OTOMAT ALÜMİNYUM

Boru Profilleri

SERİ / 5000

-1-



Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5000	6	1	0,045
5001	6,5	1	0,047
5002	7	1	0,055
5003	7,5	1	0,058
5004	8	1	0,060
5005	9	1	0,070
5006	10	1	0,080
5007	10	2,5	0,160
5008	10	3,25	0,186
5009	11	1	0,85
5010	12	1	0,093
5011	12	1,5	0,135
5012	12	2	0,170
5013	12,2	1	0,100
5014	13	1	0,105
5015	14	1	0,111
5016	14	2	0,205
5017	15	1	0,120
5018	16	1	0,127
5019	16	1,5	0,185
5020	16	2	0,245
5021	16	2,5	0,286
5022	16	5	0,470
5023	16	5,5	0,492
5024	18	1,5	0,209
5025	18,4	1,8	0,255
5026	19	1	0,153
5027	19	1,25	0,190
5028	19	1,2	0,182
5029	19	1,5	0,225
5030	19	2	0,295
5031	19,8	1,9	0,305
5032	20	1	0,165
5033	20	1,5	0,235
5034	20	2	0,310
5035	20	2,1	0,325
5036	20,5	2,5	0,400
5037	21	1	0,170
5038	21	1,5	0,250
5039	21	2	0,325
5040	21	3	0,460
5041	22	1	0,180
5042	22	1,3	0,229

Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5043	22	1,5	0,261
5044	22	2	0,340
5045	22	1,1	0,185
5046	22	2,5	0,420
5047	22	5	0,725
5048	22	7	0,894
5049	23	1,5	0,275
5050	24	1,5	0,290
5051	24	2,5	0,470
5052	24	6	0,980
5053	24	8,75	1,140
5054	25	1	0,210
5055	25	1,25	0,255
5056	25	1,5	0,300
5057	25	1,2	0,244
5058	25	2	0,395
5059	25	2,5	0,490
5060	25	3	0,562
5061	25	5	0,855
5062	25	6	0,970
5063	25	6,5	1,023
5064	26	1,3	0,275
5065	26	1,5	0,312
5066	26	9,25	1,320
5067	27	3	0,613
5068	28	1	0,230
5069	28	1,5	3,350
5070	28	1,7	0,382
5071	28	2	0,442
5072	28	3	0,590
5073	30	1	0,250
5074	30	1,5	0,380
5075	30	2	0,480
5076	30	2,5	0,585
5077	30	3	0,689
5078	30	4	0,885
5079	30	4,9	1,063
5080	30	5	1,100
5081	30	8	1,498
5082	30	10,75	1,762
5083	32	2,5	0,640
5084	32	3	0,740
5085	32	4,5	1,053

OTOMAT ALÜMİNYUM

Boru Profilleri

SERİ / 5000

-2-



Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5086	32,5	3	0,750
5087	33	4	1,000
5088	34	2,5	0,670
5089	34	3	0,795
5090	34	5	1,234
5091	35	1	0,290
5092	35	1,5	0,430
5093	35	2	0,562
5094	35	2,5	0,695
5095	35	3	0,817
5096	35	3,5	0,938
5097	35	5	1,330
5098	36	1,5	0,440
5099	36	2,5	0,715
5100	36	3	0,845
5101	36	5	1,319
5102	37	2	0,600
5103	37	2,5	0,735
5104	37	3	0,870
5105	38	2	0,612
5106	38	2,5	0,760
5107	38	3	0,895
5108	39	1,5	0,480
5109	39	2,5	0,780
5110	39	3	0,920
5111	39	5,5	1,568
5112	39	12	2,758
5113	40	1,5	0,505
5114	40	2	0,650
5115	40	2,5	0,800
5116	40	3	0,945
5117	40	4	1,225
5118	40	5	1,500
5119	40	8	2,179
5120	41	1,5	0,505
5121	41	2,5	0,820
5122	41	3	0,975
5123	42	1,5	0,520
5124	42	2,5	0,845
5125	42	3	1,000
5126	42	5	1,590
5127	43	2,5	0,865
5128	43	3	1,025

Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5129	44	1,5	0,545
5130	44	2,5	0,885
5131	44	3	1,050
5132	44,1	1,5	0,550
5133	45	1,5	0,560
5134	45	2,5	0,910
5135	45	3	1,075
5136	45	18,25	4,156
5137	46	1,5	0,570
5138	46	2,5	0,930
5139	46	3	1,100
5140	46,2	1	0,385
5141	47	1,5	0,585
5142	47	2,5	0,950
5143	47	3	1,125
5144	48	1,5	0,600
5145	48	2,5	0,970
5146	48	3	1,150
5147	49	2,5	0,990
5148	49	3	1,175
5149	50	1,3	0,539
5150	50	1,5	0,620
5151	50	1,7	0,696
5152	50	2	0,815
5153	50	2,4	0,973
5154	50	2,5	1,015
5155	50	3	1,200
5156	50	4	1,566
5157	50	5	1,920
5158	50	9,5	3,280
5159	51	1	0,430
5160	51	1,5	0,635
5161	51	2,5	1,035
5162	51	3	1,230
5163	51,5	9,55	3,412
5164	51,8	17,9	5,166
5165	50,5	9,75	3,379
5166	52	2	0,650
5167	52	2,5	1,055
5168	52	3	1,255
5169	53	1,5	0,660
5170	53	2,5	1,075
5171	53	3	1,280

OTOMAT ALÜMİNYUM

Boru Profilleri

SERİ / 5000



Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5172	53	4	1,680
5173	53	6,5	2,580
5174	54	1,5	0,675
5175	54	2,5	1,100
5176	54	3	1,305
5177	55	2,35	1,040
5178	55	2,5	1,120
5179	56	2	0,920
5180	56	5	2,170
5181	56,5	9,5	0,722
5182	60	1,5	0,750
5183	60	1,7	0,843
5184	60	2	0,986
5185	60	2,5	1,224
5186	60	3	1,456
5187	60	4	1,907
5188	60	5	2,340
5189	60	15	5,747
5190	60	20	6,815
5191	64	2	1,056
5192	68,5	4	2,196
5193	70, 4	2	1,440
5194	70	4	2,250
5195	72	3	1,762
5196	72,5	3,1	1,920
5197	74,4	2,2	1,352
5198	75	2	1,250
5199	75	2,5	1,543
5200	76	1,5	0,870
5201	76	1,9	1,199
5202	76	1,3	0,830
5203	75	5	2,980
5204	77	4	2,486
5205	80	1,5	1,005
5206	80	2	1,330
5207	80	2,5	1,650
5208	80	3	1,966
5209	80	10	5,957
5210	80	17,5	9,312
5211	80	22,5	11,000
5212	82	2,8	2,021
5213	82	6	3,890
5214	82	1,75	1,190

Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5215	82	4	2,655
5216	85	2,5	1,755
5217	86	2	1,435
5218	89	2,2	1,630
5219	90	2	1,500
5220	90	2,5	1,860
5221	90	2,7	2,007
5222	90	3,5	2,577
5223	90	4	2,927
5224	90	5	3,600
5225	90	11,13	7,500
5226	93	19,2	12,070
5227	95	7,5	4,100
5228	98	1,1	0,907
5229	100	2	1,670
5230	100	2,5	2,075
5231	100	3	2,500
5232	100	4	3,270
5233	100	5	4,040
5234	95	6,5	4,895
5235	100	33,5	19,000
5236	100,6	1,3	1,099
5237	102	1,1	0,945
5238	102	1,3	1,115
5239	102	2	1,705
5240	106	2	1,770
5241	106	3	2,631
5242	107	2	1,790
5243	107	3,5	3,090
5244	107	4,5	3,927
5245	110,5	1,5	1,395
5246	110	11,25	.....
5247	114	3,5	3,293
5248	114	6	5,517
5249	114	10	8,854
5250	115	3	2,865
5251	120	2	2,009
5252	120	5	4,900
5253	120	7,5	7,200
5254	125	2	2,095
5255	125	2,25	2,350
5256	125	2,5	2,610
5257	127,2	1,5	1,605

OTOMAT ALÜMİNYUM

Boru Profilleri ve Yuvarlak Dolu Profiller

-4-

SERİ / 5300



Profil No	d (mm)	s (mm)	kg/mt
5258	130	3	3,245
5259	131	41,5	31,622
5260	140	26,5	25,607
5261	143,1	2,8	3,344
5262	149	10	11,835
5263	150	2,4	3,016
5264	152	52	44,271
5265	157,5	3,75	4,906
5266	160	3,8	5,070
5267	160	4	5,313
5268	206	15,5	25,139
5269	220	8	14,439
5270	150	3	3,760
5271	60	1,1	0,550
5272	60	1,2	0,600
5273	62	2	1,020
5274	66,1	2,05	1,118
5275	80	1	0,672
5276	82	6	3,880
5277	100	1	0,842
5278	100	1,5	1,260
5279	100	3,5	2,875
5280	105	2,5	2,180
5281	107	1,5	1,350
5282	125	1,3	1,365
5283	130	10	10,215
5284	133	4	4,393
5285	140	4	4,630
5286	160	2	2,690



Profil No	d (mm)	kg/mt
5300	1	0,002
5301	2	0,009
5302	3	0,019
5303	4	0,034
5304	5	0,055
5305	5,5	0,064
5306	6	0,077
5307	6,5	0,090
5308	6,8	0,098
5309	7	0,105
5310	7,5	0,120
5311	8	0,136
5312	8,5	0,154
5313	9	0,172
5314	10	0,213
5315	11	0,258
5316	12	0,306
5317	13	0,360
5318	14	0,417
5319	15	0,480
5320	16	0,545
5321	17	0,620
5322	18	0,690
5323	19	0,768
5324	20	0,851
5325	21	0,939
5326	22	1,030
5327	24	1,226
5328	25	1,330
5329	26	1,439
5330	27	1,555
5331	28	1,669
5332	30	1,916
5333	32	2,178
5334	35	2,607
5335	36	2,758
5336	40	3,405
5337	43	3,935
5338	45	4,310
5339	46	4,504
5340	48	4,905
5341	50	5,321
5342	55	6,438

Profil No	d (mm)	kg/mt
5343	60	7,662
5344	65	8,993
5345	70	10,429
5346	75	11,972
5347	80	13,622
5348	85	15,380
5349	90	17,240
5350	100	21,284
5351	110	25,754
5352	120	30,649
5353	130	35,970
5354	140	41,717
5355	150	47,890
5356	152	49,150
5357	160	54,460
5358	180	68,926
5359	202	86,804
5360	254	137,250
5361	300	191,460

OTOMAT ALÜMİNYUM

Dikdörtgen Profilleri

SERİ / 5500

-5-



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
5500	20	10	1	0,160
5501	20	10	1,5	0,220
5502	20	10	1,7	0,250
5503	25	15	2	0,390
5504	25	17	1,2	0,260
5505	30	15	1,5	0,341
5506	30	20	1,2	0,310
5507	30	20	1,5	0,382
5508	30	20	1,8	0,455
5509	30	20	2	0,500
5510	35	10	1,5	0,341
5511	35	20	1,8	0,502
5512	30	25	1,5	0,423
5513	40	12	1,25	0,328
5514	40	15	1,1	0,320
5515	40	20	1	0,315
5516	40	20	1,1	0,345
5517	40	20	1,2	0,374
5518	40	20	1,3	0,404
5519	40	20	1,5	0,465
5520	40	20	1,6	0,493
5521	40	20	1,8	0,555
5522	40	20	2	0,610
5523	40	20	2,6	0,772
5524	40	25	1,6	0,535
5525	40	25	2,8	0,820
5526	40	30	1,1	0,402
5527	40	30	1,2	0,440
5528	40	30	1,8	0,647
5529	40	30	2	0,715
5530	40	30	3	1,040
5531	43,5	27,5	1,1	0,410
5532	44	41	2	0,870
5533	45	26	2	0,730
5534	45	35	2	0,825
5535	50	25	1,2	0,472
5536	50	25	1,5	0,585
5537	50	25	2	0,768
5538	50	30	1,5	0,630
5539	50	30	2	0,824
5540	50	40	1,2	0,569
5541	50	40	1,4	0,660
5542	50	40	1,5	0,700

Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
5543	50	40	2	0,930
5544	50	40	4	1,777
5545	50	45	1,5	0,748
5546	55	35	3 - R	1,360
5547	57,2	44,7	3	1,608
5548	59,5	30,5	2	0,935
5549	60	20	1,2	0,490
5550	60	20	1,5	0,626
5551	60	30	2	0,940
5552	60	40	1,2	0,634
5553	60	40	1,5	0,785
5554	60	40	1,8	0,960
5555	60	40	2	1,050
5556	60	45	2	1,095
5557	62	24	1,1	0,500
5558	65	25	0,9	0,435
5559	68	25	1,1	0,558
5560	65	25	1,1	0,520
5561	70	28	1	0,520
5562	70	32	1,4	0,750
5563	66	44	2	1,140
5564	71	46	2	1,220
5565	70	20	2	0,932
5566	70	10	1,5	0,626
5567	73	30	1,2	0,650
5568	75	18	1,1	0,542
5569	75	32	1,2	0,680
5570	75	32	2	1,120
5571	75	32	3	1,645
5572	80	15	1,2	0,610
5573	80	20	1,2	0,650
5574	80	40	1,1	0,708
5575	80	40	1,4	0,887
5576	80	40	1,5	0,926
5577	80	40	1,6	1,000
5578	80	40	3	1,850
5579	80	60	2	1,475
5580	90	30	2,5	0,558
5581	90	45	2,5	1,760
5582	90	50	1,5	1,110
5583	90	50	1,7	1,259
5584	90	50	1,8	1,325
5585	90	53	2	1,507

OTOMAT ALÜMİNYUM

Dikdörtgen profiller

SERİ / 5500

-6-



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
5586	91	44	2	1,425
5587	95	50	1,5	1,150
5588	95	50	1,6	1,225
5589	95	50	2,3	1,770
5590	100	18	2	1,233
5591	100	20	1,6	1,015
5592	100	20	2	1,258
5593	100	25	2	1,311
5594	100	40	1,6	1,186
5595	100	50	1,4	1,117
5596	100	50	2	1,585
5597	100	50	1,8	1,916
5598	100	50	3	2,338
5599	100	50	4	3,079
5600	100	60	4	3,295
5601	100	80	1,8	1,720
5602	108	44	2,5	1,510
5603	108,5	44	3	2,379
5604	113	43	2	1,650
5605	120	40	1,6	1,360
5606	120	60	2	1,908
5607	120	60	1,9	1,815
5608	120	60	4	3,729
5609	125	50	2	1,850
5610	150	50	2	2,124
5611	20	10	2	0,281
5612	30	10	2	0,390
5613	34	16	1,5	0,380
5614	35	30	2,5	0,813
5615	40	20	3	0,880
5616	40	25	5	1,490
5617	44	10	1,5	0,415
5618	80	20	2	1,040
5619	80	50	4	2,645
5620	80	60	4	2,860
5621	97	43	2	1,470
5622	100	40	3	2,180
5623	150	60	3	3,317
5624	150	100	2	2,650
5625	150	100	2,2	2,930
5626	200	50	3	3,950
5627	200	100	2,2	3,510
5628	260	60	3	5,360

OTOMAT ALÜMİNYUM

Lamalar

SERİ / 5700



Profil No	a (mm)	b (mm)	kg/mt
5700	10	1,5	0,041
5701	10	6	0,150
5702	10	8	0,220
5703	12,5	4,6	0,160
5704	13	3	0,110
5705	13,8	8,9	0,335
5706	15	3	0,125
5707	15	5	0,205
5708	16	3	0,130
5709	17	2,5	0,120
5710	18	2	0,100
5711	18	4	0,200
5712	18	7	0,345
5713	19	1,2	0,065
5714	19,8	6	0,325
5715	20	3	0,170
5716	20	5	0,275
5717	20	10	0,542
5718	22	10	0,569
5719	25	3	0,205
5720	25	5	0,340
5721	25	6	0,410
5722	30	3	0,245
5723	30	4	0,330
5724	30	5	0,410
5725	30	7	0,569
5726	30	8	0,655
5727	30	10	0,813
5728	30	15	1,220
5729	30	20	1,630
5730	35	17	1,615
5731	40	2	0,216
5732	40	3	0,330
5733	40	4	0,434
5734	40	5	0,545
5735	40	6	0,655
5736	40	10	1,090
5737	40	15	1,630
5738	40	20	2,170
5739	40	25	2,710
5740	40	30	3,252
5741	43,5	9,7	1,145
5742	44	10	1,195

Profil No	a (mm)	b (mm)	kg/mt
5743	45	30	3,660
5744	45	15	1,830
5745	46,8	27,8	3,530
5746	50	3	0,407
5747	50	5	0,650
5748	50	6	0,815
5749	50	10	1,355
5750	50	20	2,710
5751	50	25	3,387
5752	50	35	4,742
5753	59	12	1,920
5754	60	4	0,650
5755	60	5	0,820
5756	60	6	0,980
5757	60	10	1,630
5758	60	20	3,252
5759	60	25	4,100
5760	60	30	4,880
5761	60	40	6,500
5762	70	10	1,897
5763	70	12	2,276
5764	80	2	0,433
5765	80	5	1,085
5766	80	6	1,310
5767	80	8	1,740
5768	80	10	2,170
5769	80	12	2,601
5770	80	15	3,550
5771	80	20	4,320
5772	80	30	6,480
5773	80	40	8,640
5774	90	1,5	0,365
5775	90	4	0,980
5776	90	10	2,440
5777	92	3,5	0,875
5778	100	3	0,813
5779	100	5	1,360
5780	100	7	1,900
5781	100	10	2,710
5782	100	12	3,255
5783	100	15	4,100
5784	100	20	5,400
5785	100	25	6,775

Lamalar

SERİ / 5700



Profil No	a (mm)	b (mm)	kg/mt
5786	100	30	8,100
5787	100	40	10,850
5788	101	7	1,920
5789	101	15	4,110
5790	101,6	12,7	3,500
5791	103,5	4	1,125
5792	109	2,5	0,735
5793	110	4	1,192
5794	110	30	8,950
5795	112,5	3	0,920
5796	114	30	9,263
5797	120	4	1,300
5798	120	10	3,274
5799	120	15	4,878
5800	120	20	6,504
5801	120	30	9,756
5802	125	5	1,620
5803	125	65	22,000
5804	130	7	2,470
5805	130	32	11,268
5806	139	10	3,770
5807	150	10	4,065
5808	150	15	6,098
5809	150	20	8,130
5810	150	30	12,195
5811	155	15	6,300
5812	160	3	1,301
5813	160	20	8,675
5814	165	6	2,690
5815	77	3	1,440
5816	180	15	7,317
5817	200	3	1,626
5818	200	10	5,425
5819	200	18	9,756
5820	200	20	10,840
5821	200	25	13,550
5822	12	3	0,097
5823	16	5	0,216
5824	16	8	0,346
5825	17	4,5	0,208
5826	19	3,6	0,185
5827	23,5	2	0,127
5828	25	2,5	0,168

Profil No	a (mm)	b (mm)	kg/mt
5829	28	2,7	0,194
5830	35	2	0,190
5831	35	8	0,756
5832	38,7	6,3	0,660
5833	45	13	1,580
5834	50	8	1,080
5835	55	2	0,294
5836	75	7	1,420
5837	100	4	1,080
5838	120	2	0,648
5839	130	7	2,455
5840	160	4	1,730
5841	160	10	4,320

Kare kutu ve dolu Profilleri

SERİ / 5800-5900



Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/mt
5800	10	1	0,098
5801	10	2	0,195
5802	15	2	0,281
5803	14	1	0,155
5804	14	1,5	0,220
5805	16,4	1,2	0,200
5806	20	1,3	0,264
5807	20	1,5	0,300
5808	20	2	0,390
5809	25	1,3	0,326
5810	25	2	0,500
5811	27,5	1	0,290
5812	30	1,2	0,380
5813	30	1,5	0,470
5814	30	2	0,607
5815	35	2	0,720
5816	35	4	1,344
5817	38,5	2,3	0,910
5818	40	1	0,425
5819	40	1,2	0,503
5820	40	1,5	0,630
5821	40	1,8	0,750
5822	40	2	0,824
5823	40	3	1,203
5824	50	1,5	0,789
5825	50	2	1,041
5826	50	3	1,528
5827	50	4	1,990
5828	60	1,2	0,765
5829	60	2	1,257
5830	60	3	1,854
5831	60	3,75	2,290
5832	60	4	2,428
5833	70	4	2,862
5834	70	2	1,474
5835	80	1,5	0,950
5836	80	2	1,700
5837	80	2,5	2,100
5838	80	3	2,510
5839	80	4	3,300
5840	100	2	2,125
5841	100	4	4,105
5842	100	5	5,146

Profil No	a (mm)	s (mm)	kg/mt
5843	100	8	7,975
5844	119	2,5	3,170
5845	120	4	5,030
5865	17	2,5	0,400
5866	25	2,5	0,610
5867	30	3	0,860
5868	30	5	1,355
5869	34	2	0,690
5870	40	3,5	1,372
5871	40	4	1,560
5872	50	5	1,995
5873	65	2	1,375
5874	70	2	1,474
5875	75	1,6	1,270
5876	55	2	1,150



Profil No	a (mm)	a (mm)	kg/mt
5846	5	5	0,070
5847	10	10	0,275
5848	12	12	0,390
5849	15	15	0,610
5850	18	18	0,878
5851	20	20	1,084
5852	22	22	1,320
5853	25	25	1,694
5854	30	30	2,439
5855	40	40	4,336
5856	45	45	5,500
5857	50	50	6,775
5858	60	60	9,760
5859	70	70	13,279
5860	80	80	17,344
5861	90	90	21,951
5862	100	100	27,100
5863	120	120	39,025
5864	26	26	1,825



Yassı Profiller

Profil No	a (mm)	b (mm)	S (mm)	kg/mt
5950	19	11,5	1,65	0,205
5951	22,5	13,2	1,65	0,245
5952	25	10	1,40	0,216
5953	26	15,3	1,65	0,288
5954	32	12	1,20	0,240
5955	32,6	18,6	1,80	0,394
5956	40	12	1,25	0,328
5957	40	20	2	0,523
5958	12,2	5,2	1	0,076
5959	22,5	11,5	1,3	0,220
5960	24	9	1	0,150
5961	25	10	1,1	0,180
5962	29,5	18	2	0,400
5963	30	15	1	0,200



Radüs Lama Profiller

Profil No	a (mm)	b (mm)	r (mm)	kg/mt
6000	12	2	1	0,063
6001	20	2,8	1,4	0,147
6002	20	3	1,5	0,157
6003	20	6	3	0,310
6004	24,9	5,9	2,95	0,377
6005	25	3	1,5	0,198
6006	24,5	5	2,5	0,320
6007	25	6	3	0,378
6008	25	7	3,5	0,445
6009	28,5	6,5	3,25	0,480
6010	30	3	1,5	0,238
6011	30	6	3	0,466
6012	36	2,7	1	0,261
6013	49,9	5,9	2,95	0,777
6014	50	3	1,5	0,401
6015	50	5	3	0,777
6016	50	7	3,5	0,919
6017	50	6,5	3,25	0,856
6018	62,5	3	1,5	0,502
6019	62,5	6	3	0,990
6020	74,9	6,9	3,45	1,372
6021	75	3	1,5	0,604
6022	75	6	3	1,199
6023	75	7	3,5	1,373
6024	79	7		1,475
6025	99,9	3,49	1,745	0,937
6026	99,9	6,9	3,45	1,840
6027	100	7	3,5	1,840
6028	119,9	3,49	1,745	1,126
6029	129,9	6,9	3,45	2,401
6030	130	7	3,5	2,401
6031	152,6	12,7		5,150
6032	159,9	6,9	3,45	2,958
6033	160	3	1,5	1,291

OTOMAT ALÜMİNYUM

U profilleri

SERİ / 7100

-11-



Profil No	a (mm)	b (mm)	r (mm)	kg/mt
7100	8	8	1,2	0,070
7101	9	10	1,2	0,090
7102	10	10	1,5	0,115
7103	12,5	28	1	0,150
7104	14	10	1,5	0,130
7105	14,6	8	1,2	0,095
7106	15	15	1,5	0,170
7107	17	17	1	0,135
7108	18	16,5	1,5	0,195
7109	19	20	1	0,154
7110	19	20	1,2	0,183
7111	20	20	1	0,165
7112	20	20	1,2	0,190
7113	19,9	10	1,2	0,125
7114	21	25	1,1	0,215
7115	21	25	1,2	0,222
7116	25	15	2	0,280
7117	27	18	1,5	0,250
7118	21	30	1,2	0,255
7119	25	40	2,5	0,680
7120	30	20	2	0,360
7121	30	40	2,5	0,715
7122	32	27	2	0,445
7123	40	20	3	0,601
7124	40	40	4	1,215
7125	40	45	1,8	0,620
7126	40	50	3	1,090
7127	42,4	30	1,2	0,325
7128	45	16	0,90	0,215
7129	49,5	49,5	2	0,783
7130	50	18	1,5	0,340
7131	50	30	1,5	0,440
7132	59,3	27	3	0,880
7133	95	20	1,5	0,540
7134	97	40	1,5	0,710
7135	100	10	1,2	0,385
7136	100	40	1,9	0,910
7137	100	60	2	1,170
7138	107	40	3	1,475
7139	120	20	1,5	0,640
7140	11	6	1	0,056
7141	10	15	1,5	0,150
7142	18	16	1,1	0,143

Profil No	a (mm)	b (mm)	r (mm)	kg/mt
7143	18	20	1,1	0,166
7144	25	14,9	2	0,274
7145	32	36	2	0,539
7146	33	39	3	0,854
7147	37,5	25	1,25	0,271
7148	40	20	2	0,412
7149	44	22	2	0,455
7150	50	30	3	0,846
7151	50	26	2	0,531
7152	60	40	4	1,431
7153	68	90	2	1,313
7154	10	15	1,5	0,151
7155	12,25	11	1,1	0,095
7156	12,5	20	3	0,376
7157	13	17	1	0,122
7158	16	16	1,2	0,148
7159	25	10	2	0,221
7160	25	25	2	0,383
7161	20	20	2	0,303
7162	34	52	2	0,730
7163	35	35	2	0,545
7164	37	44,5	2	0,650
7165	40	10	1,5	0,231
7166	40	35	4	1,110
7167	40	40	3	0,664
7168	45	61,2	1,2	0,540
7169	47,5	44	3,5	1,215
7170	50	13	1,5	0,310
7171	50	40,2	3,5	1,625
7172	72	25	1,2	0,390
7173	72	60	5	2,455
7174	74,8	26	1,2	0,400
7175	75	18	1,2	0,360
7176	75	35	3,1	1,146
7177	76	6	1,2	0,285
7178	80	70	8	4,404
7179	85	20	2	0,650
7180	86	40	2	0,875
7181	100	50	5	2,574
7182	100	70	6	3,453
7183	110	45	4	2,081
7184	120	50	3	1,733
7185	146	43	10	5,690
7186	150	25	1,2	0,800
7187	165	65	2	1,585
7188	181	19,1	1,5	0,218
7189	184	38	2,1	1,450

OTOMAT ALÜMİNYUM

Köşebent profilleri

SERİ / 7200-7300

-12-



Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
7200	9	8	1,8	0,075
7201	15	3	1,5	0,070
7202	15	10	2	0,125
7203	20	10	1	0,080
7204	20	10	1,5	0,116
7205	20	10	2	0,155
7206	20	10	2,5	0,190
7207	20	15	1,3	0,119
7208	20	15	4	0,340
7209	25	10	1,3	0,120
7210	25	15	3	0,300
7211	25	20	1,25	0,148
7212	30	10	1,5	0,160
7213	30	10	4	0,390
7214	30	15	1,5	0,180
7215	30	15	1,2	0,142
7216	30	15	2	0,235
7217	30	18	1,25	0,158
7218	40	20	1,2	0,200
7219	40	20	1,5	0,240
7220	40	20	2	0,314
7221	40	20	3	0,465
7222	40	30	2	0,369
7223	50	20	1,1	0,210
7224	50	30	2	0,423
7225	50	30	3	0,626
7226	60	15	1,8	0,360
7227	60	20	1,2	0,256
7228	60	20	1,5	0,320
7229	60	20	1,8	0,390
7230	60	20	2	0,423
7231	60	30	2	0,450
7232	60	30	3	0,707
7233	60	40	2	0,531
7234	60	40	5	1,287
7235	70	18	1,4	0,329
7236	70	50	2	0,640
7237	75	50	5	1,626
7238	80	18	1,5	0,392
7239	80	60	6	2,179
7240	90	18	1,5	0,434
7241	100	18	1,8	0,567
7242	100	50	5	1,965

Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
7243	100	50	6	2,341
7244	100	70	10	4,340
7245	120	90	8	4,380
7246	30	20	4	0,500
7247	25	20	2	0,222
7248	30	20	1,2	0,160
7249	30	20	1,8	0,234
7250	35	8	1,5	0,170
7251	50	18	2,5	0,445
7252	56	38	3	0,737
7253	70	20	2	0,475
7254	70	50	3,3	1,040
7255	80	20	1,4	0,373
7256	80	25	2	2,225
7257	90	40	2	0,691
7258	90	53	3	1,134
7259	100	20	1,4	0,450
7260	100	50	3,5	1,385
7261	115	12	2	0,675
7262	120	53	3	1,382
7263	130	50	4	1,900
7264	140	20	2	0,855

Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
7300	10	10	1,25	0,063
7301	12	12	1,5	0,095
7302	15	15	1,2	0,095
7303	15	15	1,5	0,120
7304	15	15	3	0,220
7305	20	20	1,2	0,127
7306	20	20	1,5	0,160
7307	20	20	2	0,215
7308	25	25	1,2	0,160
7309	25	25	1,5	0,200
7310	25	25	2	0,260
7311	25	25	3	0,385
7312	30	30	1	0,165
7313	30	30	1,3	0,210
7314	30	30	1,5	0,240
7315	30	30	2	0,320
7316	30	30	3	0,463
7317	30	30	4	0,603
7318	40	40	2	0,430
7319	40	40	3	0,650
7320	40	40	4	0,830
7321	40	40	5	1,016
7322	50	50	2,5	0,675
7323	50	50	3	0,802
7324	50	50	5	1,290
7325	60	60	5	1,570
7326	60	60	6	1,854
7327	80	80	6	2,504
7328	80	80	8	3,295
7329	100	100	4	2,125
7330	100,5	100,5	10	5,180
7331	120	120	4	2,560
7332	25	25	3	0,385
7333	25	25	4	0,525
7334	35	35	2	0,369
7335	35	35	3	0,550
7336	50	50	2	0,529
7337	50	50	10	2,430

T profiller H profiller
Altıgen dolu profiller



"T" Profiller

Profil No	a (mm)	b (mm)	S (mm)	kg/mt
7400	20	20	1,2	0,130
7401	20	20	1,5	0,160
7402	20	30	1,2	0,160
7403	20	30	1,7	0,225
7404	25	25	1,2	0,165
7405	25	25	4	0,500
7406	30	30	1,2	0,195
7407	30	30	1,5	0,245
7408	30	30	2	0,315
7409	35	25	2	0,320
7410	40	40	2	0,435
7411	40	40	1,5	0,320
7412	40	40	3	0,626
7413	42	20	2	0,325
7414	60	30	3	0,707
7415	60	30	8	1,180
7416	60	27	2	0,472
7417	30	10	1,2	0,130
7418	80	80	7	2,930
7419	15	15	1,4	0,108
7420	20	13	2	0,167
7421	20	40	1,4	0,221
7422	60	30	4	0,929
7423	80	50	2	0,724
7424	120	45	2	0,880



"H" Profiller

Profil No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	kg/mt
7450	45	45	4	1,472
7451	60	50	3	1,302



Altıgen dolu profiller

Profil No	a (mm)	kg/mt
7500	5,6	0,075
7501	8,3	0,165
7502	14	0,460
7503	17	0,680
7504	22	1,136
7505	26	1,587
7506	27	1,711
7507	30	2,115
7508	36	3,042

OTOMAT ALÜMİNYUM

Düz ve çeta, diamond, baklava desenli levhalar

-14-

SERİ / 1000

Kompozit ve ithal eloksal (anodik oksidasyon tabakası) levhalar

Düz Levhalar

En	Boy	Kalınlık	kg/adet
1000	2000	0,30	1.700
1000	2000	0,40	2,200
1000	2000	0,50	2,800
1000	2000	0,60	3,400
1000	2000	0,80	4,400
1000	2000	1	5,400
1000	2000	1,2	6,400
1000	2000	1,5	8,400
1000	2000	2	10,800
1000	2000	2,5	13,600
1000	2000	3	16,500
1000	2000	4	22,000
1000	2000	5	27,000
1000	2000	6	32,500
1000	2000	8	44,000
1000	2000	10	54,000
1000	2000	15	81,500
1000	2000	20	109,00
1250	2500	0,80	6,800
1250	2500	1	8,500
1250	2500	1,2	10,200
1250	2500	1,5	12,700
1250	2500	2	17,000
1250	2500	3	25,400
1250	2500	4	34,000
1250	2500	5	42,500
1500	3000	1	12,500
1500	3000	1,5	19,000
1500	3000	2	25,000
1500	3000	3	37,000
2000	4000	1,5	32,500
2000	4000	2	43,500

Çeta Levhalar

En	Boy	Kalınlık	kg/adet
1000	2000	1,5/2,5	9,000
1000	2000	2/3	12,700
1000	2000	3/4	17,000
1000	2000	4/5	24,500
1250	2500	1,5/2,5	15,000
1250	2500	2/3	19,500
1250	2500	3/4	27,500
1250	2500	4/5	38,000
1500	3000	1,5/2,5	21,000
1500	3000	2/3	27,000
1500	3000	3/4	44,500

Kompozit Levha Ölçüleri			
1250	3200	4	
1500	3200	4	
1250	6100	4	
1500	6100	4	
1250	3200	2	
1500	3050	3	

Not: Kompozit levhalarda en standart boy serbest

OTOMAT ALÜMİNYUM

Özel amaçlı profiller

SERİ / 2000

-15-



2001
0,380 kg/m



2002
0.644 kg/m



2003
1.350 kg/m



2004
1.075 kg/m



2005
0.421kg/m



2006
0.317 kg/m



2007
1.538 kg/m



2008
1.566 Kg/m



2009
0.217 kg/m



2010
0.126 kg/m



2011
0.349kg/m



2012
0.115 kg/m



2013
0.200 kg/m



2014
0.059 kg/m



2015
0.115 kg/m



2016
0.115 kg/m



2017
0.255 kg/m



2018
0.420 kg/m



2019
0.290 kg/m



2020
0.135 kg/m



2021
0.105 kg/m



2022
1.980 kg/m



2023
0.274 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Özel amaçlı profiller

SERİ / 2000



2024
2.130 kg/m



2025
0.105 kg/m



2026
1.566 kg/m



2027
0.183 kg/m



2028
0.204 kg/m



2029
6.692 kg/m



2030
3.300 kg/m



2031
1.320 kg/m



2032
0.963 kg/m



2033
0,643 kg/m



2034
0.593 kg/m



2036
0.695 kg/m



2037
2.050 kg/m



2038
2.850 kg/m



2039
1.250 kg/m



2042
0.608 kg/m



2040
0.440 kg/m



2041
0.520 kg/m

Özel amaçlı profiller



2043
0.649 kg/m



2044
0.771 kg/m



2045
0.508 kg/m



2046
0.379 kg/m



2047
2.367 kg/m



2048
0.656 kg/m





2049
0.163 kg/m

2050
0.711 kg/m



2051
0.285 kg/m



2052
0.148 kg/m



2053
0.267 kg/m



2054
2.431 kg/m



2055
0.152 kg/m



2056
0.117 kg/m



2057
0.221 kg/m



2058
0.631 kg/m



2059
1.180 kg/m



2060
1.843 kg/m



2061
0.677 kg/m



2062
1.647 kg/m



2063
0.174g/m



2064
1.493 kg/m



2065
0.584 kg/m



2066
0.402 kg/m



2067
0.560 kg/m



2068
0.978 kg/m



2069
0.456 kg/m



2070
0.393 kg/m



2071
0.126 kg/m



2072
0.112 kg/m



2073
0.427 kg/m



2074
0.131 kg/m



2037
0.339 kg/m

2076
0.253 kg/m



2077
1.878 kg/m



2078
0.257 kg/m



2079
0.260 kg/m



2080
0.259 kg/m



2081
0,163 kg/m



2082
0.249 kg/m



2083
0.256 kg/m



2084
0.293 kg/m



2085
0.343 kg/m



2086
0.204 kg/m



2087
0.129 kg/m



2088
1.874 kg/m



2090
0.615 kg/m



2091
0.377 kg/m



2092
0.482 kg/m



2093
0.203 kg/m



2094
0.494 kg/m



2095
1.557 kg/m



2096
1.925 kg/m



2098
0.139 kg/m



2099
0.839 kg/m



2100
0,836 kg/m



2102
0.320 kg/m



2103
0,787 kg/m



2104
2.561 kg/m



2105
0.810 kg/m



2106
0.212 kg/m

Özel amaçlı profiller



2107
1.613 kg/m



2109
1.341 kg/m



2110
2.740 kg/m



2111
0.818 kg/m



2112
0,882 kg/m



2113
0,434 kg/m



2114
0,753 kg/m



2115
0.668 kg/m



2116
3,260 kg/m



2117
0.419 kg/m



2118
0.856 kg/m



2119
1.361 kg/m



2120
0.774 kg/m



2121
1.754 kg/m



2122
2.147 kg/m



2123
1.942 kg/m



2124
1.263 kg/m



2126
1.248 kg/m



2129
0.447 kg/m



2130
0.567 kg/m



2131
0.420 kg/m



2133
0.261 kg/m



2134
0.254 kg/m



2135
0.886 kg/m



2136
0.254 kg/m



2137
0.194 kg/m



2138
0.147 kg/m



2155
0,277 kg/m



2162
0,180 kg/m



2168
0,171 kg/m



2156
0,130 kg/m



2163
0,331 kg/m



2169
0,168 kg/m



2157
0,170 kg/m



2164
0,285 kg/m



2170
0,280 kg/m



2158
0,355 kg/m



2165
0,371 kg/m



2159
0,480 kg/m



2171
0,955 kg/m



2160
0,285 kg/m



2166
0,680 kg/m



2161
0,145 kg/m



2167
0,874 kg/m



2172
0,561 kg/m

Özel amaçlı profiller

Bisikletlik



2173
0,680 kg/m









Bariyer Profili





Bariyer Profili






51,5 mm
2139
1.102 kg/m
63 mm
103 mm
24,50 mm
12,10 mm
2140
1.110 kg/m
6 mm
14,5 mm
18 mm
2141
0.322 kg/m
40,1 mm
2142
0.501 kg/m
20,50 mm
19,50 mm
2143
0.200 kg/m
19,30 mm
7,80 mm
23,45 mm
2144
0.623 kg/m
46,1 mm
2145
0.540 kg/m
48,20 mm
4 mm
10,50 mm
2146
0.248 kg/m
13,50 mm
15,00 mm
21,50 mm
2147
0.147 kg/m
44,4 mm
2148
1.383 kg/m
56,5 mm
37 mm
46 mm
2149
1.468 kg/m
32 mm
38,4 mm
2150
1.163 kg/m
56 mm
29 mm
2151
1.015 kg/m
19 mm
35,5 mm
2154
1.135 kg/m
40,2 mm
21 mm
9 mm
2152
0.120 kg/m
55 mm
2153
0.562 kg/m
11,5 mm

Reklam profilleri

SERİ / 2400































Reklam profilleri






























140 mm
25 mm
2429
1,000 kg/m
2 mm
155 mm
25 mm
2430
1,350 kg/m
2 mm
2431
0,650 kg/m
50 mm
2 mm
2432
0,900 kg/m
80,50 mm
1,5 mm
2433
2,078 kg/m
130 mm
2 mm
140 mm
50 mm
2434
0,402 kg/m
50 mm
24 mm
8,6 mm
15 mm
33 mm
2435
0,896 kg/m
5,6 mm
13,2 mm
2436
0,177 kg/m
92 mm
69 mm
2437
0,775 kg/m
1,2 mm
2438
0,455 kg/m
44 mm
65 mm
109 mm
1,5 mm
75 mm
2439
0,890 kg/m
1 mm
66 mm
85 mm
2440
0,700 kg/m
46 mm
2441
0,990 kg/m
1,5 mm
142 mm
125 mm
1,4 mm
25 mm
2442
0,850 kg/m
7 mm


128 mm
1,3 mm
2443
0,825 kg/m
58 mm
53 mm
2444
0,796 kg/m
67 mm
1,3 mm
50,2 mm
2445
0,590 kg/m
55 mm
1,3 mm
1,4 mm
5 mm
39,5 mm
2446
0,230 kg/m
1,4 mm
2447
0,980 kg/m
49 mm
140 mm
143,5 mm
1,2 mm
2448
0,880 kg/m
41,5 mm
2449
0,535 kg/m
1,5 mm
20 mm
50 mm
1,25 mm
2450
0,270 kg/m
15 mm
50 mm
90 mm
45,5 mm
2,2 mm
2451
1,340 kg/m
2452
0,820 kg/m
45 mm
49 mm
55 mm
2 mm
80 mm
2453
1,195 kg/m
105 mm
50 mm
2454
0,640 kg/m
1,5 mm
40 mm
70 mm
2455
0,580 kg/m
2 mm
23 mm
2456
0,836 kg/m
61,2 mm
1,2 mm
95 mm
49 mm
2457
0,865 kg/m
1,4 mm
110 mm


2458
2,802 kg/m
188 mm
2,5 mm
72 mm
2459
0,804 kg/m
2 mm
50 mm
61 mm
58 mm
2,5 mm
64 mm
2460
1.600 kg/m
37,5 mm
17 mm
2461
1000 kg/m
14 mm
50 mm
2462
1,670 kg/m
24 mm
24 mm
1,5mm
2463
0,300 kg/m
1,5mm
2464
0,320 kg/m
17 mm
28 mm
150 mm
30 mm
2465
1,120 kg/m
2,5 mm
2466
3,011 kg/m
50 mm
135 mm
2,5 mm
2467
2,617 kg/m
80 mm
135 mm
80 mm
2,5 mm
2468
2,249 kg/m
135 mm
2,5 mm
2469
3,028 kg/m
120 mm
120 mm
10 mm
2 mm
157 mm
2470
1,272 kg/m
18 mm
2 mm
194,5 mm
2471
1,494 kg/m
40 mm
2 mm
172 mm
2472
1,328 kg/m
25 mm
56 mm
2 mm
158,5 mm
2473
1,338 kg/m
30 mm
50,5 mm

OTOMAT ALÜMİNYUM

Reklam profilleri

SERİ / 2400

-30-



2474
0,127 kg/m



2475
0,212 kg/m



2476
0,296 kg/m



2476-A
0,415 kg/m



2476-B
0,495 kg/m



2476-C
0,590 kg/m



2478
0,212 kg/m



2479
0,212 kg/m



2477
0,203 kg/m



2480
0,262 kg/m



2480-B
0,360 kg/m



2481
1,006 kg/m



2482
0,809 kg/m



2483
0,600 kg/m



2484
0,718 kg/m



2485
0,661 kg/m





2511-2512



2541 - 2542
89 mm



2541
69 mm





2542
66,8 mm



Led Işıklı Yönlendirme Kalın Profil tapası

Reklam profilleri











OTOMAT ALÜMİNYUM

Reklam profilleri

SERİ / 2400





2503-2505



2498-2503





32'lik rondo köşe



2498-2503



32'lik rondo köşe



Dar ışıklı kasa dönüş



Geniş Köşe dönüş



2513





Döküm Köşe



Askı



Yay





2491



2491-P



2491 +2491-P



2492
0,215 kg/m



2493
0,170 kg/m



2494
0,145 kg/m



2495
0,160 kg/m



2496
0,150 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Reklam profilleri

SERİ / 2400

-33-





2521
1,485 kg/m



2522
1,387 kg/m



2523
1,340 kg/m



2524
0,571 kg/m



2525
1,625 kg/m



2526



2527



2528



2529
0,500 kg/m



2537
1,604 kg/m



2538
1,269 kg/m



2538
0,406 kg/m



2539
0,158 kg/m



2540
0,667 kg/m



2541
0,743 kg/m



2542
0,422 kg/m



2543
0,544 kg/m



2544
0,218 kg/m



2545
0,115 kg/m



2546
0,149 kg/m



2547 0,859 kg/m

2548 0,837 kg/m

2549 0,702 kg/m

2550 0,409 kg/m



2551 0,172 kg/m

2552 0,321 kg/m



2553 0,290 kg/m

2554 0,594 kg/m

2555 0,232 kg/m

2556 0,653 kg/m



2557 0,263 kg/m

2558 0,271 kg/m

2559 0,250 kg/m

2560 0,469 kg/m



2561 0,222 kg/m

2562 0,398 kg/m



2563 1,922 kg/m



2564 0,346 kg/m



2564
1,030 kg/m



2565
0,983 kg/m





2567
1,147 kg/m







2568
0,460 kg/m












2569
3,314 kg/m


2573
1,402 kg/m


2570
0,643 kg/m


2574
0,983 kg/m


2576A
1,934 kg/m
2575
0,802 kg/m
2576
0,815 kg/m


2571
1,024 kg/m


2572
0,607 kg/m


2572-A
0,482 kg/m



2584
0,776 kg/m



2585
1,996 kg/m



2586
0,868 kg/m



2587
0,983 kg/m



2588
0,990 kg/m



2589
0,550 kg/m



2590
0,232 kg/m



2591
0,282 kg/m



2592
0,605 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Mobilya profilleri

SERİ / 2600



Mobilya profilleri

SERİ / 2600



2637
0,450 kg/m



2638
0,425 kg/m



2639
0,453 kg/m



2640
0,484 kg/m



2641
0,393 kg/m



2642
0,350 kg/m



2643
0,211 kg/m



2644
0,487 kg/m



2645
0,424 kg/m



2646
0,443 kg/m



4039



4040
0.319 kg/m





4041
0,424 kg/m



4043
0,344 kg/m



2663
0,296 kg/m



2664
0,69 kg/m



2665
0,419 kg/m



2666
0,737 kg/m



2667
1,658 kg/m



2668
1,284 kg/m



2669
0,333 kg/m



2670
1,052 kg/m


69,2 mm
30 mm
2671
0,523 kg/m
69,2 mm
38 mm
2672
0,607 kg/m
15,2 mm
20 mm
40 mm
2673
0,217 kg/m
20 mm
12 mm
2674
0,447 kg/m
58,40 mm
22,5 mm
1,2 mm
21 mm
2675
0,250 kg/m
22,2 mm
20 mm
2676
0,242 kg/m
12,1 mm
8,5 mm
25 mm
2677
0,137 kg/m
20 mm
2678
0,267 kg/m
33,40 mm
50,7 mm
21,8 mm
2679
0,520 kg/m
10,9 mm
8,5 mm
1,2 mm
30 mm
2680
0,180 kg/m
5,5 mm
2681
0,137 kg/m
6,6 mm
45 mm
2682
0,250 kg/m
13 mm
9,3 mm
0,160 kg/m
2683
26,5 mm
21,9 mm
12,6 mm
2684
0,171 kg/m
17,5 mm
8,5 mm
1 mm
2685
0,098 kg/m
1,5 mm
8,5 mm
8 mm
4,7 mm
21 mm
2686
0,149 kg/m
24,3 mm
20 mm
2687
0,157 kg/m
35 mm
20 mm
2688
0,209 kg/m
18,5 mm
25 mm
2689
0,460 kg/m
37,5 mm
9,5 mm
2,4 mm
2690
0,194 kg/m
45 mm
20 mm
2691
0,535 kg/m
1,2 mm
6 mm
20 mm
2692
0.100 kg/m
1,5 mm
12 mm
48 mm
2693
0,300 kg/m

Mobilya profilleri



2708
0,175 kg/m



2709
0,170 kg/m



2710
0,199 kg/m



2711
0,112 kg/m



2712
0,197 kg/m



2713
0,292 kg/m



2714
0,513 kg/m



2715
0,402 kg/m



2716
0,238 kg/m



2717
0,431 kg/m



2664
0,69 kg/m



2718
0,485 kg/m



2719
0,620 kg/m



2720
0,650 kg/m



2721
0,564 kg/m



2722
0,597 kg/m



2723
0,639 kg/m



2724
0,324 kg/m



2725
0,395 kg/m



2726



2727
0,429 kg/m



2728
0,151 kg/m



2729
0,088 kg/m



2730
0,119 kg/m



2731
0,320 kg/m



2732
0,180 kg/m



2733
0,150 kg/m



2734
0,564 kg/m



2735
0,118 kg/m



2647
0,711 gr/m



2648
0,528 gr/m



2649
367 gr/m



2650
0,477gr/m



2651
264 gr/m



2652
0,309 gr/m



2653
0,277 gr/m



2654
0,324 gr/m



2655
0,177 gr/m


2656
0,212 gr/m
20,9
10,4
18,5
2657
0,304 gr/m
40,3
10,4
18,5
2658
0,331 gr/m
9,5
13
18,4
2659
0,415 gr/m
31
13
18,2
2660
0,576 gr/m
36,5
10,4
19,9
27,9
2661
0,485 gr/m
13
18,2
35
2662
0,563 gr/m
10
19,4
34,2
2736
0,461 gr/m
15
18,7
18,2
69
2737
0,758 gr/m
43,7
2738
0,395 gr/m
15,21
42,75
2739
0,636 gr/m
17,5
40,2
2740
0,507 gr/m
18,4
34
2741
0,319 gr/m
12
1,3
Ø6,8
20
50
2742
0,700 gr/m
Ø7,1
1,1
1,2
50
47,8
2744
0,776 gr/m
Ø9,3
1,5
40
37
2745
0,957 gr/m
Ø7,1
1,1
39,5
37,3
2746
0,655 gr/m
Ø7,1
39,5
1,2
37,3
2747
0,629 gr/m
1,5
31,8
Ø8,7
29,2
2748
0,672 gr/m
1,2
29,4
Ø7,1
27
2749
0,582 gr/m
Ø6,8
1,4
25
22,2
2750
0,637 gr/m



















2759
0,832 gr/m



2760
0,847 gr/m



2761
0,659 gr/m



2762
0,671 gr/m



2763
0,717 gr/m


1,2
2764
0,561 gr/m
45,5
48,9


18
10,3
2765
0,115 gr/m


18,5
1,2
2766
0,680 gr/m
46,1
48,6


18,2
1,3
2767
0,434 gr/m
21,8
41


2768
0,206 gr/m
18,4
21,5


2769
0,200 gr/m
16,4
21,5


2770
0,335 gr/m
42,5
18,4


2771
0,319 gr/m
42,5
16,4


2772
0,355gr/m
43,5
18,4


2773
0,342 gr/m
43,5
16,4


2774
0,354 gr/m
39,2
49,7
18,4


2775
0,341gr/m
39,2
49,7
16,4


2776
0,221 gr/m
21,4
18,4


2777
0,214 gr/m
21,4
16,4


9
23
2778
0,146 gr/m


21
18,4
2779
0,228 gr/m


21
16,4
2780
0,222 gr/m


2781
0,390 gr/m
44,23
18,4


2782
0,384 gr/m
44,23
16,4


2783
0,278 gr/m
18,4
21,4


2784
0,272 gr/m
16,4
21,4

OTOMAT ALÜMİNYUM

Mobilya profilleri

SERİ / 2600



2785
0,324 gr/m



2786
0,228 gr/m



2787
0,124gr/m



2788
0,98 gr/m



2789
0,157 gr/m



2790
0,101 gr/m



2791
0,108 gr/m



2792
0,133 gr/m



2793
0,107 gr/m



2794
0,357 gr/m





4000
0,451gr/m



4001
0,459 gr/m



4002
0,438 gr/m



4003
0,413 gr/m



4004
0,421 gr/m



4005
0,485 gr/m



4006
0,279 gr/m



4007
0,250 gr/m



4008
0,262 gr/m



4009
0,285 gr/m



4010
0,605 gr/m



4011
0,482 gr/m



4012
0,709 gr/m



4013
1085 gr/m



4016
0,731 gr/m



4017
0,268 gr/m



4018
0,455 gr/m



4019
0,412 gr/m











4020
0,509 gr/m



4021
0,522 gr/m



4022
0,266 gr/m



4023
0,328 gr/m



4024
0,468 gr/m



4025
0,271 gr/m



4026
0,263 gr/m



4027
0,259 gr/m





4030
1,640 kg/m

4031
0,750 kg/m



4032
1,130 kg/m



4033
1,050 gr/m



4034
1,199 gr/m



4036
1,345 gr/m



4035
1,520 gr/m


4037
2,770 gr/m
15
R153,6
R151,6
R1,5
R1
R1
R2
35
14,3
23,5
15
90
40
88
2
40
168


168
R153,87
2
Ø18
Ø22
R1,5
35
10,05
15,49
59,73
44,59
2
6,23
44,59
R4
20
74,87
4038
3,173 gr/m

1/1


161,55
30
80
2181
2,367 kg/m


60
56,6
23
165
2182
3,489 kg/m


59,4 mm
1,2 mm
59,4 mm
2694
0,700 kg/m


1,2 mm
35 mm
18,5 mm
35 mm
2695
0,370 kg/m


44,95 mm
1,15 mm
44,95 mm
2696
0,470 kg/m


41 mm
22 mm
2697
0.758 kg/m


2698
0,320 kg/m
24,84 mm
12 mm
48,52 mm


41 mm
1 mm
20,6 mm
2699
0,275 kg/m


60 mm
19,5 mm
30 mm
2700
0,843 kg/m


10 mm
Ø5 mm
45,91 mm


11 mm
9 mm
12 mm
3 mm
25 mm
2702
0,478 kg/m


77
2701
R5
7
7
1,2
R1
13
7
7
R7,44
R8,64
1,6
2,1
6,65
4042
0,368 kg/m


10 mm
9,4 mm
2703
0,149 kg/m


16 mm
3,2 mm
2704
0,80 kg/m


10 mm
24 mm
2705
0,350 kg/m


12 mm
31,5 mm
2706
0,287 kg/m


23,47 mm
10,9 mm
2707
0,106 kg/m

4044
637,5 gr/m



4045
393,5 gr/m



4046
1632,5 gr/m



4047
900 gr/m



4048
1036 gr/m



4049
493,5 gr/m



4050
719,5 gr/m



Kaset ve CD profili



2800
1,574 kg/m

2801
1,990 kg/m



2802
0,415 kg/m



2803
1,150 kg/m



2804
1,260 kg/m



2805
0,825 kg/m



2806
1,190 kg/m



2807
2,981 Kg/m



2808
8.808 kg/m



2809
8,920 Kg/m



2810
1,667 kg/m



2811
0,895 kg/m



2812
1,695 kg/m



2813
1,863 kg/m



2814
0,856 kg/m



2815
4,719 kg/m



2816
3,087 kg/m



2817
2,239 kg/m



2818
1,725 kg/m



2819
6,365 kg/m



2820
0,790 kg/m





2822
1,060 kg/m



2823
2.640 kg/m





2825
2,700 kg/m



2826
1,417 kg/m



2827
1,655 kg/m



2828
2,259 kg/m



2829
4,370 kg/m



2830
5,000 kg/m



2831
4,250 kg/m



2832
6,100 kg/m







2835
2,730 kg/m



2836
2,910 kg/m

2837
2,330 kg/m





2838
2,650 kg/m



2839
8,637 kg/m



2840
18,500 kg/m



2841
9,350 kg/m



2842
2,800 kg/m



2843
2,100 kg/m



2844
1,960 kg/m



2845
7,400 gr/m



2846
1469,4 gr/m



2847
998 gr/m



2848
3708,17 gr/m



2849
4,245 gr/m



2850
7603 gr/m



2851
5785 gr/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Raf profilleri

SERİ / 2860



2860
0,290 kg/m



2861
0,390 kg/m



2862
0.237 kg/m



2863
0,140 kg/m



2864
0.326 kg/m



2865
0.276 kg/m



2866
0.283 kg/m



2867
0,325 kg/m



2868
0,254 kg/m



2869
0,223 kg/m



2870
0,185 kg/m



2871
0,200kg/m



2872
0,165 kg/m



2675
0,250 kg/m



2697
0.758 kg/m



2699
0,275 kg/m



2874
0,060 kg/m



2875
0,980 kg/m



2876
0,750 kg/m



2877
0,330 kg/m



2878
0,870 kg/m



2879
0,520 kg/m



2880
1,100 kg/m



2881
0,870 kg/m



2882
0,356 kg/m



2883
1061 gr/m



2884
0,974 gr/m



2885
0,824 gr/m



2886
0,697 gr/m



2887
1016 gr/m



2888
0,822 kg/m



2890
0,662 gr/m



2891
0,551 gr/m



2892
0,446 gr/m



2893
0,445 gr/m



2894
0,285 gr/m



2895
0,189 gr/m



2896
0,915 gr/m



2897
0,260 gr/m



2900
0,760 kg/m



2901
0,610 kg/m



2902
0,500 kg/m



2903 KİLİT
0,570 kg/m



2904 KİLİT
0,725 kg/m



2905
0,320 kg/m



2906
1,350 kg/m



2907
0,800 kg/m



2908
0,135 kg/m



2909
0,600 kg/m



2910
1,310 kg/m



2911
0,870 kg/m



2912
0,575 kg/m



2913
0,415 kg/m



2914
0,670 kg/m



2915
0,520 kg/m



2916
0,460 kg/m



2917
0,400 kg/m



2918
0,400 kg/m



2919
0,325 kg/m



2920
0,630 kg/m



2921
0,660 kg/m



2922
0,430 kg/m

Stand ve sehpa profilleri



2923
1,030 kg/m



2924
1,060 kg/m



2925
0,640 kg/m



2926
0,730 kg/m



2927
0,435 kg/m



2928
0,435 kg/m



2929
0,085 kg/m



2930
0,210 kg/m



2931
0,355 kg/m



2932
0,370 kg/m



2933
0,475 kg/m



2934
0,480 kg/m



2935
1,100 kg/m



2936
0,900 kg/m



2937
0,615 kg/m



2938
0,380 kg/m



2939
0,280 kg/m



2840
0,605 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Stand ve sehpa profilleri

SERİ / 2900



2941
4,675 kg/m



2942
3,165 kg/m



2943
2.010 Kg/m



2944
1,650 kg/m



2945
1,340 kg/m



2946
1,820 kg/m



2947
0,950 kg/m



2948
1,040 kg/m



S 901
KAYIT BAĞLANTI



S 903A 90 + 90 + 135
S 903B 90°+ 90°+ 120°



S 903 90°+ 90°+ 90°



S 903C 90°+ 90°+ 90°



S 904 90°+ 90°+ 90°



S 904A 90°+ 90°+ 90°



S 906
TAKOZ



S 907
PROFİL TABANI



S 908
PROFİL TABANI



S 909
CAM BİNİCİ



S 910
SETİSKUR VİDA



2949
1,666 kg/m



2950
1,504 kg/m



2951
1,210 kg/m



2952
1,361 kg/m



2953
0,837 kg/m



2954
1,050 kg/m



2955
1,896 kg/m

2956
1,872 kg/m





2957
1,898 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Stand ve sehpa profilleri

SERİ / 2900

-60-



2958
0,899 kg/m



2959
1,253 kg/m



2960
1,642 kg/m



2961
1,787 kg/m



2962
0,672 kg/m



2963
1,455 kg/m



2964
0.686 kg/m



2965
1.250 kg/m



2966
1.528 kg/m



2967
2,746 kg/m



2968
1,424 kg/m



2969
3,357 kg/m



2970
,944 kg/m



2971
1,494 kg/m



2972
1,762 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Stand ve sehpa profilleri

SERİ / 2900



2973
3,829 kg/m



2974
1,126 kg/m



2975
3,750 kg/m



2976
2,077 kg/m



2977
0,971 kg/m



2978
1,952 kg/m



2979
1,776 kg/m



2980
1,965 kg/m



2981
0,821 kg/m



2982
0,646 kg/m



2983
1,073 kg/m



2984
5,540 kg/m



2985
0,820 kg/m



2986
0,680 kg/m



2987
3,255 kg/m



2999
1,750 kg/m



2991
4,387 kg/m

2992
3,191 kg/m





2993
2,233 kg/m



2994
0,967 kg/m



2995
1,299 kg/m



2996
1,525 kg/m



2997
0,633 kg/m



2998
0,541 kg/m



2999
0,818 kg/m



2999
1,219 kg/m





2999
0,496 kg/m



2999
0,683 kg/m



2999
0,762 kg/m



2999
0,627 kg/m



2999
0,588 kg/m



2999
0,946 kg/m




51 mm
34 mm
3000
0,750 kg/m
54,9 mm
40 mm
33,5 mm
3001
0,440 kg/m
1 mm
44,5 mm
29 mm
27,5 mm
1,1 mm
3002
0,310 kg/m
35 mm
14 mm
1 mm
3003
0,270 kg/m
75 mm
10 mm
3004
0.410 kg/m
2,5 mm
8 mm
21,5 mm
3005
0.292 kg/m
45 mm
10 mm
3006
0.300 kg/m
6 mm
3007
0.050 kg/m
30 mm
Ø26
Ø16
3008
1,731 kg/m
6 mm
68 mm
44,5 mm
33,5 mm
42,1 mm
3009
0,464 kg/m
40 mm
45,2 mm
30,3 mm
3010
0,454 kg/m
19,8 mm
19,6 mm
33,7 mm
3011
0,452 kg/m
40 mm
25 mm
3012
0.522kg/m
44,50 mm
44 mm
24,8 mm
3013
0,318 kg/m
22,5 mm
3014
0.413 kg/m
25 mm
18 mm
1,00 mm
60°
14 mm
13,50 mm
3015
0.120 kg/m
15,5
23,5 mm
3016
0,285 kg/m
13,33
23,40 mm
3017
0.194 kg/m
6,4 mm
22,5 mm
3018
0,277 kg/m
20,77 mm
11,3
3,2
3019
0,255 kg/m
11,20 mm
22,45 mm
3020
0,235 kg/m


4,5 mm
3 mm
3021
0,049 kg/m
5,15 mm
6,29 mm
3022
0,66 kg/m
15,5 mm
3023
0,646 kg/m
85 mm
7,8 mm
29,38 mm
3024
0.179 kg/m
12 mm
41 mm
3025
0,417 kg/m
31 mm
10 mm
35 mm
3026
0,281 kg/m
30 mm
Ø23,6 mm
26 mm
3027
0.220 kg/m
2,9
16 mm
3028
0,211 kg/m
8 mm
30 mm
3029
0,185 kg/m
50 mm
3032
0,687 kg/m
50 mm
7,50 mm
46,50 mm
3033
0.416 kg/m
61,50 mm
3034
0,703 kg/m
51 mm
119 mm
125 mm
1,3 mm
3031
0,990 kg/m
98 mm
21 mm
33 mm
3035
0.197 kg/m
1,2 mm
3030
1,000 kg/m
100 mm
24,48 mm
12 mm
47 mm
2132
0.266 kg/m


3050
0,704 kg/m
1,1 mm
15 mm
93,2 mm


1 mm
7,5 mm
55,8 mm
3051
0,360 kg/m


40 mm
1 mm
10,5 mm
3052
0,300 kg/m


1 mm
7 mm
37,8 mm
3053
0,282 kg/m


1,1 mm
12,5 mm
65 mm
3054
0,450 kg/m


1,1 mm
12,7 mm
58,5 mm
3055
0,405 kg/m


1,2 mm
8 mm
40,5 mm
3056
0,300 kg/m


1 mm
8 mm
43,7 mm
3057
0,215 kg/m


78 mm
1,1 mm
17,5 mm
3058
0,655 kg/m


72,4 mm
1,2 mm
20,4 mm
3059
0,710 kg/m


44,8
1,1 mm
8,5 mm
3060
0.300 kg/m


1 mm
49,5 mm
10 mm
3061
0,280 kg/m


1,2 mm
48,8 mm
10 mm
3062
0.300 kg/m


49 mm
1,1 mm
11 mm
3063
0.335 kg/m


59,5 mm
1,1 mm
12 mm
3064
0.395 kg/m


65,3 mm
13,5 mm
3065
0,430 kg/m

Panjur profilleri

SERİ / 3050













3100
3,347 kg/m



3101
1,160 Kg/m



3102
1,400 kg/m



3103
1,525 kg/m



3104
2,506 kg/m
90 mm



3105
2,309 kg/m



3106
0,360 kg/m



3108
1,391 kg/m



3109
1,833 kg/m



3110
1,198 kg/m



3111
0,398 kg/m

Dekorasyon çizgili borular



2029
6.692 kg/m



3126
0,742 kg/m





3128
1,286 kg/m



3129
3.375kg/m



3130
0.532 kg/m



3131
0,157 kg/m



3132
0,170 kg/m



3133
2,600 kg/m



3134
0.183 kg/m



3135
0.105 kg/m



3136
0,440 kg/m



3137
0,260 kg/m



3138
0,210 kg/m



3139
0,328 kg/m

Dekorasyon çizgili borular

Greyaj Profilleri



İç bölme Profilleri



Sineklik Profilleri



OTOMAT ALÜMİNYUM

Lambri profilleri

SERİ / 3175





3181
0,630 kg/m



3182
1,080 kg/m



3183
0,360 kg/m



3184
0,365 kg/m



3185
0,340 kg/m



3186
0,454 kg/m



3187
0,810 kg/m



3188
0,509 kg/m



3189
2,674 kg/m



3190
0,998 kg/m



3191
1,345 kg/m

3192
1,324 kg/m



Halı seramik ve laminant parke profilleri



3200
0,290 kg/m



3201
0,205 kg/m



3202
0,160 kg/m



3203
0,115 kg/m



3204
0,210 kg/m



3205
0,217 kg/m



3206
0.158 kg/m



3207
0,302 kg/m



3208
0,170 kg/m



3209
0,285 kg/m



3210
0,177 kg/m



3211
0,146 kg/m



3212
0,131 kg/m



3213
0,180 kg/m



2690
0,194 kg/m



3216
0,180 kg/m

Halı seramik ve laminant parke profilleri



Halı seramik ve laminant parke profilleri

3230
0,124 gr/m



8mm-10mm vardır.

3231
0,160 gr/m



3232
0,121 gr/m

8mm-10mm vardır.





3233
0,548 kg/m



3234
0,210 kg/m



3235
0,153 kg/m



3236
0,148 kg/m



3237
0,145 kg/m



3238
0,683 kg/m



3239
0,130 kg/m



3239A
0,720 kg/m

Süpürgelik ve diletasyon profilleri



3300
0,410 kg/m



3301
0,370 kg/m



3302
0,590 kg/m



3303
0,430 kg/m



3304
0,700 kg/m



3305
0,345 kg/m



3308
0,140 kg/m



3306
0,90 kg/m



3307
0,310 kg/m



3309
0,210 kg/m



3310
0,305 kg/m



3311
0,444-390 kg/m



3312
0,490 kg/m

Süpürgelik ve diletasyon profilleri



3317
0,541 kg/m



3318
2,074 kg/m



3319
0,660 kg/m



3320
0,211 kg/m



3321
0,125 kg/m



3322
0,186 kg/m



3323
0,501 kg/m



3324
0,154 kg/m



3324-A
0,332 kg/m



3324-B
0,488 kg/m



3324E
0,327 kg/m



3324D
0,542 kg/m



3324C
1,390 kg/m



3324G
0,656 kg/m



3324H
0,587 kg/m



3324F
0,703 kg/m



3324 I
0,452 kg/m

Süpürgelik ve diletasyon profilleri



3313
0.790 Kg/m



3314
1.290 kg/m



3314A
1.730 kg/m



3314B
1.220 kg/m



3313C
0,650 Kg/m



3313D









Not : Diletasyon fitil genişlik
25-50-80 mm.



Güneş kırıcıları

SERİ / 3325

3325
1,020 kg/m


3326
1,080 kg/m


3327
1,190 kg/m


3328
1,300 kg/m


3329
0,700 kg/m


3330
0,975 kg/m


3331
0,710 kg/m


3332
0,550 kg/m




3333
1,657 kg/m



3334
2,147 kg/m



3335
2,464 kg/m



3336
3,069 kg/m



3337
3,311 kg/m



3338
3,804 kg/m



3339
4,295 kg/m



3350
0,414 kg/m



Fitil



3351
0,457 kg/m



3352
0,609 kg/m



3353
0,639 kg/m



3354
0,612 kg/m



3355
0,235 kg/m



3356
0,817 kg/m



3357
0,537 kg/m



3358
0,928 kg/m



3359
0,756 kg/m



3360
0,302 kg/m



3361
0,413 kg/m



3362
0,256 kg/m



3363
0,470 kg/m



3369
0,259 kg/m



3369-A
0,311 kg/m



3364
0,346 kg/m



3367
0,371 kg/m



3365
0,312 kg/m



3368
0,297 kg/m



3366
0,296 kg/m

OTOMAT ALÜMİNYUM

Küpeşte aksesuar çeşitleri

SERİ / 3370

-80-

1	5000	50LİK BORU/kg.
2	5005	40LIK DİKME BORU/kg.
3	5004	40LIK DİKME BORU KAPAĞI/kg.
4	5006	16 LIK BORU/kg.
5	5001	MAFSALLI TAPA -YARIM AY-TK
6	5001/A	MAFSALLI TAPA
7	5001/L	LÜX MAFSALLI TAPA
8	5002	DİKME FLANŞ
9	5002/A	DEKORLU FLANŞ
10	5002/B	DÜZ UZUN FLANŞ
11	5002/C	LÜX DİKME FLANŞ
12	5002/D	BOMBELİ FLANŞ
13	5002/L	LÜX FLANŞ
14	5003	ANKRAJ
15	5003/A	SOM.VİDALİ ANKRAJ 50 LİK
16	5003/B	VİDALİ ANKRAJ DUVAR DİBİ SİS.
17	5007	50 LİK BİLEZİK DAR
18	5007/A	50 LİK BİLEZİK GENİŞ
19	5007/B	40 LİK BORU BİLEZİK
20	5008	50 LİK DUVAR FLANŞI
21	5008/A	50 LİK BORU YER FLANŞI
22	5008/B	40 LIK YER FLANŞI/DUVAR DİBİ
23	5009	50LİK BORU TAPASI
24	5010	11X11 CAM STOBU
25	5011	16 LIK DOLU TUTAMAĞI
26	5012	16 LIK DOLU TAPASI
27	5012/A	16 LIK DOLU TAPASI GENİŞ
28	5013	40 LIK DİKME TAPASI
29	5013/A	40 LIK BORU TAPASI
30	5014	DİKME ARASI CAM TUTAMAĞI
31	5015	ÇİFTLİ CAM TUTAMAĞI
32	5015	A ÇİFTLİ KELEBEK CAM TUTAMAĞI
33	5016	BİTİŞ CAM TUTAMAĞI
34	5016	A TEKLİ KELEBEK CAM TUTAMAĞI
35	5017	L BAĞLANTI
36	5017	A ARKA VİDASI
37	5018	30 LUK BAĞLANTI PULU
38	5019	DUVAR BAĞLANTI
39	5020	1/4 SİMİT
40	5020/A	1/8 SİMİT
41	5020/B	40 LIK DİRSEK
42	5021	SİMİT TAKOZU
43	5021-A	40 LIK DİRSEK TAKOZU
44	5022	16 LIK DOLU YUZUĞU
45	5022-A	16 LIK BORU DİR. DÖNÜŞ 90 C
46	5022-B	16 LIK BORU DİR. DÖNÜŞ 135 C
47	5023	ÇELİK DÜBEL
48	5024	YARIM AY
49	5024/A	DUVAR BAĞLANTI AY
50	5024/B	ALTI İNCE YARIM AY
51	5024/L	LÜX YARIM AY
52	5025	FREZELİ CAM TUTAMAĞI
53	5026	KANALLI CAM TUTAMAĞI
54	5027	AKEMİ
55	5028	20 LIK BORU ARA PARÇASI
56	5029	YANDAN BAĞ. ANKRAJ DEMİRİ
57	5030	TEKLİKURT AĞZI
58	5031	ÇİFTLİ KURT AĞZI
59	5032	DUVAR DİBİ BAĞLANTI
60	5033	DUVAR DİBİ VİDA
61	5034	DUVAR DİBİ ÖN KAPAK
62	5035	40 LIK BORU FLANŞ
63	5036	40 LIK YER FLANŞ / AD
64	5036/A	40 LIK FLANŞ ÜST KAPAK
65	5037	50 LIK YER FLANŞ / AD
66	5037/A	50 LIK FLANŞ ÜST KAPAK
67	5037/B	50 LIK 45 DERECE FLANŞ / AD.
68	5038	50 LIK MAFSALLI YARIM AY
69	5039	40 LIK MAFSALLI YARIM AY
70	5040	16 LIK YER FLANŞI
71	5051	50 LIK TOPUZ
72	5052	50 LIK MAFSALLI TAPA
73	5053	50 LIK YARIM AY
74	5055	DEKORATİF PUL 40 LIK
75	5056	DEKORATİF PUL 60 LIK
76	5057	DEKORATİF PUL 80 LIK
77	5058	16 LIK BORU PLASTİĞİ
78	5059	TAVAN BİLEZİĞİ

DUVAR DİBİ EMNİYET SİSTEMİ

79	6000	40 LIK ORTASI DELİK EMNİYET
80	6001	40 LIK ORTASI DELİK EMNİYET ALTI
81	6002	VİDALI ANKRAJ
82	5013/A	40 LIK BORU TAPA
83	5008/B	40 LIK YER FLANŞI / DUVAR DİBİ
84	5018	30 LUK BAĞLANTI PULU
85	5031	ÇİFTLİ KURT AĞZI
86	5036	40 LIK YER FLANŞI/AD.
87	5020/B	40 LIK DİRSEK
88	5021/A	40 LIK DİRSEK TAKOZU
89	5007/B	40 LIK BORU BİLEZİK
90	5005	40 LIK DİKME BORU/ KG
91	TAPA	

30 LUK SİSTEM

92	30S1	30 LUK MAFSALLI TAPA
93	3051/A	30 LUK YARIM AY
94	3052	30 LUK FLANŞ
95	3053	PUL
96	3055	30 LUK CAM BAĞLANTI
97	3056	30 LUK BORU
98	3057	ÇİFTLİ CAM BAĞLANTI
99	3060	ARA BAĞLANTI
00	3062	30 LUK TAPA
01	3063	30 LUK YER FLANŞI / AD
02	3063/A	30 LUK FLANŞ ÜST KAPAK / AD

KÜPEŞTE BAĞLANTI YAN MALZEMLERİ

03	5500	TABANCA
04	5501	YAPIŞTIRICI
05	5502	KARÖT
06	5503	HAVA POMPASI
07	5504	MATKAP MOTORU



OTOMAT ALÜMİNYUM

Küpeşte aksesuar çeşitleri

-81-

SERİ / 3370











LÜX SİSTEM



SİSTEM

YARDIMCI MALZEMELER









EKONOMİK KÜPEŞTE 30Ø SİSTEM



Küpeşte profilleri

SERİ / 3370



Küpeşte profilleri






































35 mm
76 mm
3400
0,560 kg/m
1,5 mm
1,5 mm
70 mm
3401
0,640 kg/m
70 mm
30 mm
3402
0,230 kg/m
44,5 mm
22,5°
30 mm
121 mm
2 mm
3403
1,220 kg/m
70 mm
1,6 mm
103 mm
3404
0,660 kg/m
1,4 mm
147 mm
3405
0,840 kg/m
1,6 mm
203 mm
3406
1,200 kg/m
39 mm
16 mm
9,48 mm
3407
0,450 kg/m
21,8 mm
3408
0,390 kg/m
31,8 mm
73 mm
3409
2,060 kg/m
110,6 mm
60 mm
3410
1,540 kg/m
90 mm
2 mm
3411
0,930 kg/m
50,5 mm
180 mm
6 mm
3412
6,423 kg/m
115 mm
3413
2,02 kg/m
98,5 mm
115 mm
3414
..... kg/m
105 mm
127 mm
152 mm
3415
4,832 kg/m
150,5 mm
3416
1,056 kg/m
40 mm
35 mm
4 mm
1,4 mm
13 mm
3417
0,204 kg/m
26,5 mm


3418
4,715 kg/m
109 mm
154,5 mm


3419
2,140 kg/m
74 mm
110 mm


3420
4,24 kg/m
140 mm
128 mm


3421
4,24 kg/m
55,5 mm
47,5 mm


3422
1,898 kg/m
94 mm
136 mm


3423
28.970 kg/m
266 mm
400 mm


3424
38,860 kg/m
307 mm
476 mm


3425
42,680 kg/m
553 mm
321 mm


3426
50.110 kg/m
322 mm
633 mm


3427
56.110 kg/m
341 mm
727 mm


3428
68.050 kg/m
796 mm
382 mm


R2
3
8
5
10,5
3
18
3
24
2,5
71
2,5
76
3430
1,905 kg/m


5,5
15°
90°
15°
30°
89,5
120
5,5
15°
90°
15°
3429
2,208 kg/m


5,5
R74,5
45°
25
30
15°
15°
5,5
5,5
11
3431
4,062 kg/m



3450
0,285 kg/m



3451
0,320 kg/m



3452
0,200 kg/m



3455
0,199 kg/m



3453
0,238 kg/m



3454
0,227 kg/m



3456
0,221 kg/m



3457
0,192 kg/m



3458
0,150 kg/m



3459
0,280 kg/m



3460
0,360 kg/m



3461
0,220 kg/m



3612
0,298 kg/m



3626
0,958 kg/m



3627
0,319 kg/m



3628
0,310 kg/m



3629
0,215 kg/m



3630
0,217 kg/m



3631
0,215 kg/m



3613
0,251 kg/m



3614
0,236 kg/m



3615
0,259 kg/m



3616
0,194 kg/m



3617
0,256 kg/m



3618
0,140 kg/m



3619
0,135 kg/m



3620
0,300 kg/m



3621
0,490 kg/m



3622
0,796 kg/m



3623
0,593 kg/m



3624
0,708 kg/m



3625
0,416 kg/m

Tente ve çadır profilleri

SERİ / 3440



3480
0.991 kg/m



3481
0.810 kg/m



3482
1,030g/m



3483
1,418 kg/m



3484
1,093 kg/m



3706
1,155 kg/m



3707
0,934 kg/m



3708
7,575 kg/m



3709
0,785 kg/m



3710
0,960 kg/m



3711
9,600 kg/m



3712
0,450 kg/m



3713
0,855 kg/m



3714
0,280 kg/m



3715
0,287 kg/m



3716
0,265 kg/m



3717
8,365 kg/m



3718
0,765 kg/m



3719
0,750 kg/m















3726
0,287 kg/m



3727
0,287 kg/m



3728
0,390 kg/m



3729
0,239 kg/m



3730
0,422 kg/m



3731
0,701 kg/m



3732
0,981 kg/m



3733
1,664 kg/m


31,2 mm
3450
0,750/kgm
1,4 mm
110,0 mm
70 mm
4 mm
40 mm
3451
1.675 kg/m
70 mm
45 mm
4 mm
3452
1.339 kg/m
1,5 mm
3454
0.220 kg/m
6,2 mm
44,8 mm
14 mm
1,3 mm
30 mm
3458
0,250 kg/m
3453
0,600 kg/m
25 mm
105 mm
10 mm
71 mm
10 mm
18 mm
1,3 mm
1,3 mm
13,8 mm
29,5 mm
3459
0,215 kg/m
1,5 mm
51,5 mm
3455
0.710 kg/m
80 mm
3457
0,475 kg/m
1,7mm
10 mm
29,9 mm
3461
0.360 kg/m
1,3 mm
20,4 mm
3460
0,475 kg/m
81,7 mm
2,5 mm
23,5 mm
3456
0.760 kg/m
100 mm

Panel uygulamalar

-91-

ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL UYGULAMALARI



















İskeleler

İKİ PARÇALI PLATFORMLU MODÜL ALÜMİNYUM İSKELE



Kapalı Halde Yüksekliği (m.)	Açık Halde Yüksekliği (m.)
2,2	3,3
2,7	4,3
3,2	5,3
3,7	6,3
4,2	7,3

Alüminyum Katlanır Çatı Merdiveni



Max. 280cm. Tavan Yüksekliği

Makaslı Çatı Merdiveni

Max. 280cm. Tavan Yüksekliği
Basamak arttırılarak 320 cm. de kullanılabilir.





Ahşap Katlanır Çatı Merdiveni

Max. 280cm. Tavan Yüksekliği

ÜÇ PARÇALI ÇOK AMAÇLI ALÜMİNYUM MERDİVEN



Kapalı Halde Yüksekliği (m.)	Açık Halde A Konum Yüksekliği (m.)	Açık Halde Düz Konum Yüksekliği (m.)
2	3,2	4,4
2,5	4,3	6,1
3	5,0	7,1
3,5	5,9	8,3
4	6,7	10

AKROBAT MERDİVENLER

1
Açık Konum
3,70 m.



2
A Tipi Konumu



3
Platform Konumu



4
Kapalı Konum
1,03 m.



ÜÇ PARÇALI SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM MERDİVENLER



Kapalı Halde Yüksekliği (m.)	Açık Halde Yüksekliği (m.)
2	4,4
2,5	6,1
3	7,1
3,5	8,3
4	10,4

Yat merdivenleri





İstenilen boylarda yat merdiveni üretimi yapılır.

Özel İmalatlarımız





